


サンヨーアモルファスシリコン太陽電池 仕様


Model : AM-5S06CAR

1. Outside dimensions 外形寸法

Overcoat Side (オーハートコート面)



Light Receiving Side (受光面)



(dimension: mm)

Lead Wires : AWG30	
a: 51	b: 51

Note

Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚) : 1.1mm ± 0.1

Module Thickness (モジュール厚) : 1.3mm MAX

Wire-Overcoat Thickness: 2.5mm MAX (including Module)

(リード線補正コート厚)

2. Rated Specifications (at 25°C)

Item	Specifications (Initial)		
2.1 Open circuit voltage: Voc 開放電圧	Typical	24.0V	at 50kLx SS
2.2 Short circuit Current: Isc 短絡電流	Typical	5.6mA	at 50kLx SS
2.3 Operating Voltage & Operating Current: Vope-Iope 動作特性	Minimum	15V - 3.8mA	at 50kLx SS
	Typical	15.4V - 5.1mA	at 50kLx SS
	Typical	15.4V - 11.4mA	at AM-1.5 100mW/cm <sup>2</sup>
2.4 Maximum output: Pmax & optimum operating Volt: Vop optimum operating Current: Iop 最大出力	(reference)	89mW	Vop=18.4V Iop= 4.8mA at 50kLx SS
	(reference)	188mW	Vop=18.4V Iop=10.2mA at AM-1.5 100mW/cm <sup>2</sup>
2.5 Working temperature range: Topr 動作温度範囲	-10 to 60°C		
2.6 Storage temperature range: Tstg 保存温度範囲	-20 to 70°C		

SS: Solar Simulator


# I - V Characteristics

REFERENCE

1.Model : AM-5S06

2.Outside Dimension : 124.5mm × 29.5mm

SS:Solar Simulator



\*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

\*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

SANYO Amorton Co.,Ltd.

2011/7/13

# 出力の照度依存特性


REFERENCE

## Dependence of Output on Illumination

1.Model : AM-5S06

2.Outside Dimension : 124.5mm × 29.5mm

SS:Solar Simulator



\*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

\*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.



# 出力の温度依存特性

REFERENCE

## Dependence of Output on Temperature

1.Model : AM-5S06

2.Outside Dimension : 124.5mm × 29.5mm



\*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

\*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.